

تداخلات دارویی: تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر و یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید (از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) را تهیه کرده و آن را با پزشک و یا داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تایید پزشک، مصرف داروها را شروع، متوقف و یا تغییر ندهید. از جمله تداخلات دارویی همراه با این فرآورده، می توان به موارد زیر اشاره کرد: آنتی بیوتیک هایی من جمله: داکسی سایکلین، جمی فلوکساسین، موکسی فلوکساسین، افلوکساسین، آلومینیوم هیدروکساید، مکمل های حاوی کلسیم، لووتیروکسین، داروهای کاهش دهنده اسید معده من جمله: امپرازول، پنتوپرازول و ...

عوارض جانبی: هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی، می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته ای نیز گردد، اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. آهن به صورت لیپوزومال، عوارض گوارشی کمتری من جمله یبوست، اسهال، درد شکمی، تغییر رنگ مدفوع و ادرار نسبت به فرمهای دیگر آهن ایجاد می کند.

شرایط نگهداری:

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال نمایید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک زیادی می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: تیر ۱۴۰۲

هر قطره خوراکی سوسپانسیون آیروسول ۱۴، حاوی ۱۴ میلی گرم آهن به صورت لیپوزومال می باشد که به همراه قطره چکان و متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

❖ قبل از مصرف این فرآورده، متن راهنما را به طور کامل مطالعه کنید و آن را نزد خود نگه دارید زیرا حاوی اطلاعات مهمی در مورد این محصول می باشد.

❖ در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی می توانید با پزشک خود مشورت نمایید این می تواند شامل هر گونه عارضه جانبی باشد که در این بروشور نیامده است.

❖ در صورت داشتن سوالات بیشتر می توانید از پزشک یا داروساز خود سوال نمایید.

مورد مصرف: کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن.

مقدار و نحوه مصرف: روزانه یک میلی لیتر و یا طبق نظر پزشک مصرف نمایید. قبل از مصرف فرآورده را به خوبی تکان دهید.

موارد منع مصرف: در صورت حساسیت به آهن و یا سایر ترکیبات به کار رفته در این محصول.

در صورت ابتلا به هموکروماتوزیس (ذخیره بیش از حد آهن در بدن).

در صورت ابتلا به آنمی همولیتیک (کم خونی ناشی از تخریب گلبول های قرمز).

بارداری و شیردهی: در دوران بارداری و شیردهی، این فرآورده را تحت نظر پزشک خود مصرف نمایید.

هشدار و احتیاطات مصرف: این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی باشد.

از مصرف بیش از میزان توصیه شده این فرآورده خودداری کنید. بیماران کلیوی و کبدی، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایند.

این فرآورده دارای آهن می باشد، لذا بیماران دارای زخم های گوارشی، بیماران دریافت کننده خون، این فرآورده را با مشورت پزشک مصرف نمایند.