

هر ویال خوراکی حاوی ۱۰۰۰ میلی گرم آل-آرژنین به صورت هیدروکلراید می باشد که در جعبه های ۱۰ عددی به همراه متن راهنمای محصول توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می گردد.

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای شرایط فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف، موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید.

• وجود هر گونه حساسیت

• بارداری و یا شیردهی

• استفاده از سایر داروها

• ابتلا به بیماری های دیگر

موارد مصرف:

کمک به عضله سازی، تحریک ترشح هورمون رشد و تقویت سیستم ایمنی، کمک به گشادی عروق و افزایش جریان خون، کمک به قوای جسمانی توضیحات

آل-آرژنین اسید آمینه پایه ای موجود در بدن می باشد و برای رشد بدن و تولید انواع پروتئین ها ضروری است. هم چنین این ماده را می توان برای کمک به بهبود بیماران در دوران نقاهت پس از بیماری نیز استفاده کرد.

آل-آرژنین با تحریک غده هیپوفیز، موجب تولید هورمون رشد و پرولاکتین می گردد.

آل-آرژنین پیش ماده آنزیم نیتریک اکساید سنتاز می باشد و می تواند موجب تولید نیتریک اکساید از سلول های دیواره عروق و در نهایت گشادی عروق و بهبود خونرسانی شود. این اسید آمینه همچنین می تواند موجب افزایش تحمل حرکات ورزشی و تحرک ورزشکاران گردد.

علاوه بر آن این فرآورده در کنار سایر مواد مغذی، میتواند در رفع اختلالات جنسی آقایان نیز کمک کننده باشد.

مقدار و نحوه ی مصرف:

روزانه ۲-۳ ویال خوراکی آل-آرژنین را در دوز های منقسم به تنهایی و یا به صورت رقیق شده با آب، آب میوه و به همراه غذا و یا طبق نظر پزشک مصرف کنید.

منع مصرف:

در صورت حساسیت به آل-آرژنین و یا سایر ترکیبات به کار رفته در این فرآورده

موارد احتیاط و هشدارها:

به علت اثرات آل-آرژنین بر کاهش فشار خون و اتساع عروق مصرف آن حداقل دو هفته قبل از جراحی های انتخابی قطع گردد.

در صورت داشتن آلرژی، آسم، فشار خون پایین و مشکلات خون ریزی، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

در افراد مبتلا به اختلالات کلیوی، سیروز کبدی و افرادی که سابقه حمله قلبی دارند، با احتیاط مصرف شود.

در افراد مبتلا به نقص آنزیمی گوانیدینواسانت متیل ترانسفراز که امکان متابولیسم آرژنین را ندارند با احتیاط مصرف شود.

در زمان ایجاد تخیال با احتیاط مصرف شود.

از مصرف طولانی مدت این فرآورده بدون نظر پزشک خودداری نمایید.

در صورت مصرف سایر دارو ها، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی، مصرف این فرآورده تحت نظر پزشک معالج باشد.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید (از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) تهیه کنید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع، متوقف یا تغییر ندهید.

از مصرف همزمان این فرآورده با نیترا ها و داروی نیکوراندیل، ایسوسورباید و تمام اشکال نیتروگلیسرین به دلیل امکان تشدید اثر یکدیگر و کاهش فشار خون، اجتناب کنید.

هم چنین این فرآورده با داروی دی کلروفنامل (به دلیل امکان ایجاد اسیدوز متابولیک) تداخل دارد.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب خود، می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته ای نیز گردد. اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد.

مصرف خوراکی آل-آرژنین همچنین ممکن است باعث ایجاد مشکلات گوارشی خفیف مانند درد، نفخ، اسهال و تهوع و بی حسی، هابیر کالمی و واکنش های آلرژیک گردد.

شرایط نگهداری:

فرآورده را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و در جای خشک، دور از نور مستقیم و یخ زدگی نگهداری نمایید.

فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۴۰۱