

لیتو خوارزمی

موکوران-سی® شربت اکسپکتورانت کدین

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: خلط آور-ضد احتقان-ضد سرفه

تسکین موقت سرفه خلط دار
کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان ۱۰ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به هر یک از ترکیبات موجود در شربت.
سرفه مزمن.
فشار خون بالا.

بیماری عروق کرونری.
بیمارانی که در طی ۱۴ روز اخیر، داروهای MAOIs مصرف می نمایند.
بیماران مبتلا به فنوکروموسایتوما
بیماران مبتلا به اختلال شدید عملکرد کبدی
کودکان کمتر از ۱۲ سال سن

بیماران مبتلا به انسداد روده

بیمارانی که متابولیزه کننده های سریع CYP2D6 هستند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

احتمال ایجاد رخوت و خواب آلودگی در مصرف فرآورده وجود دارد لذا از انجام رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند پرهیز شود.

احتیاط های مصرف:

در افراد مسن
احتیاط مصرف در نارسایی کلیه.

تداخلات دارویی:

داروهای سرکوب کننده سیستم اعصاب مرکزی : بنزودیازپین ها (دیازپام، کلونازپام، آلپرازولام)، مهار کننده های مونو آمینو اکسیداز (ترانیل سیپرومین، ایزوکربوکسازید، فنلژین)، مخدر ها (مورفین)، داروهای آنتی سایکوتیک (هالوپریدول، پیموزاید، تری فلوپرازین)،

ضدافسردگی های سه حلقه ای

(نورتربیتیلین)، مصرف الکل، متوکاربامول، تیزانیدین، باکلوفن، سایمتیدین، ترامادول، آنتی هیستامین ها، هپارین.

عوارض جانبی:

خواب آلودگی، بی حالی، گیجی، سردرد، احتباس ادرار، تهوع، استفراغ، واکنش های آلرژیک، یبوست، ناراحتی گوارش، خشکی دهان، تغییر فشار خون، کهیر، بی قراری و اضطراب، اختلال خواب، ضربان نامنظم قلبی.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

خرداد ۱۴۰۱

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰