

Thiamvit® 300

Vitamin B₁

تیام ویت® ۳۰۰

ویتامین ب_۱

راش یا تحریک پوستی، قرمزی صورت و دهان و لب، درد شکمی، سختی در تنفس، درد قلب، تهوع، استفراغ، اسهال.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آذر ۱۳۹۷

هر قرص خط دار تیام ویت® حاوی ۳۰۰ میلی گرم تیامین هیدروکلراید (ویتامین ب_۱) می باشد که در پلیسترهای ۱۰ عددی و جعبه های ۳۰ عددی و ۱۰۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

کمبود خفیف ویتامین ب_۱:

بزرگسالان: ۱۰۰-۲۵ میلی گرم روزانه.

کمبود شدید ویتامین ب_۱:

بزرگسالان: ۳۰۰-۲۰۰ میلی گرم روزانه در دوزهای منقسم.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به ویتامین ب_۱ (تیامین) یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بهتر است این دارو در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

تداخل دارویی با 5-FU (فلوئورواوراسیل)

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت

نمایند: