

دای کولیک گات[®] سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده)

هر ۱ میلی لیتر (۲۵ قطره) از دارو حاوی ۴۰ میلی گرم سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده) است، که در بطری ۳۰ میلی لیتری در جعبه های تک عددی تولید و عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دسته دارویی: ضد نفخ

بهبود علایم ناشی از نفخ (احتباس گاز در دستگاه گوارش)

کودک کمتر از ۲ سال: ۲۰ میلی گرم (۱۲ قطره)، چهار بار در روز.

کودک ۲-۱۲ سال: ۳۰ میلی گرم (۲۵ قطره)، چهار بار در روز.

بزرگسالان: ۴۰ میلی گرم (۲۵ قطره)، چهار بار در روز.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت حساسیت به دایمتیکون یا هر یک از اجزای دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی موجود نیست.

بهتر است این دارو در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک متخصص مصرف شود.

هشدار:

- اگر در حین مصرف دارو، دچار واکنش های آلرژیک شدید (تنگی نفس، قرمزی و تورم چشم و دهان و لب ها، راش پوستی) دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

موارد احتیاط:

- سایمتیکون را ۴ ساعت قبل و بعد از مصرف لووتیروکسین مصرف نمایید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید: لووتیروکسین، فرآورده های حاوی سایمتیکون (شربت یا قرص معده)

نحوه صحیح مصرف دارو:

بهتر است دارو بعد از هر وعده غذا و هنگام خواب مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موارات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. واکنش های حساسیتی (راش پوستی، تورم زبان و لب ها، خارش پوستی، سرگیجه، سستی در تنفس)

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اسفند ۱۳۹۶



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۳۱۷۰ - کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۷
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com